



AJ Bord

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.
 Armaturhovedets design former lyset. Det vipbare armaturhoved er yderligere medvirkende til at optimere lysudsendelsen. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og udsender derfor et behageligt lys.



Arne Jacobsen

Arne Jacobsen (1902-1971) studerede på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Efter den afsluttende eksamen i 1927 blev han ansat i Stadsarkitektens kontor i København, hvorefter han blot to år senere åbnede sit eget firma.



Set location:
Alpha Dominche



Set location - The Qvest

Product info

Information

Den hvide version leveres med hvid ledning. De andre versioner leveres med sort ledning.

Montage

Ledningstype: Plastledning med stik. Ledningslængde: 2,4 m. Lysdæmpning: Kontakt på lampens stander.

Overflade

Rustfrit stål, poleret. Hvid, sort, aubergine, mørk grøn, mørk grå, lys grå, midnat blå, lys petroleum, rustrød, okkergul, vådlakeret.

Materialer

Skærm: Optrukket stål eller rustfrit stål. Fod: Støbt zink eller rustfrit stål. Stander: Stål eller rustfrit stål.

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II med/uden jording.

Bemærkninger til varianter

Hvid variant leveres med hvid ledning. De øvrige varianter leveres med sort ledning. Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde


1x20W E27

Information


Den hvide version leveres med hvid ledning. De andre versioner leveres med sort ledning.



Produktfamilie



AJ Gulv



AJ Væg



AJ 50 Væg



AJ Royal



AJ Mini Bord

Product variants

Farve	Ledningstype	Lyskilde
<input checked="" type="radio"/> Aubergine	Hvid pc	1x20W E27
<input type="radio"/> Hvid	Sort pc	
<input type="radio"/> Lys grå		
<input type="radio"/> Lys petroleum		
<input checked="" type="radio"/> Mørk grøn		
<input type="radio"/> Mørk grå		
<input type="radio"/> Natblå		
<input type="radio"/> Okkergul		
<input type="radio"/> Rustfrit stål poleret		
<input type="radio"/> Rustrød		
<input type="radio"/> Sort		

Produktbeskrivelse

Ikonisk minimalistisk design
Semi-ikonisk armaturhoved.
En arm fastgjort til en rund monteringsdel holder armaturhovedet.
Kipbart armaturhoved, så lyset kan rettes i den ønskede retning.
Forskellige farvevarianter.
Er del af en familie af produkter til indendørs og udendørs brug.

Montering

Flytbart armatur til almindelig stikkontakt.

Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blændfrit og retningsbestemt lys.
Ikonisk minimalistisk design
Kombinationen af direkte og reflekteret lys sikrer et kontrolleret lys med bløde skygger.
Skærmen er lakeret hvid på indersiden for at sikre en blød og behagelig lysfordeling.

Design

Arne Jacobsen

Materiale

Armaturhoved og vægdåse: Optrukket stål, 1,5 mm, vådlakeret.
Arm: Ekstruderet stål, 1,5 mm, vådlakeret.
Base: Støbt, zinkbelagt stål, 1,5 mm.
Afbryder: tænd/sluk, plast, på ledningen.
Fatning: Porcelæn, E27.

Vægt


Min.: 0.813 kg Maks.: 3.063 kg

Overflade


Aubergine, Hvid, Lys grå, Lys petroleum, Mørk grøn, Mørk grå, Natblå, Okkergul, Rustfrit stål poleret, Rustrod, Sort

Lysdistributionsdiagram

Cartesian



Isolux



Polar

