

# Collage 450/600

Armaturet udsender et primært nedadrettet lys. De tre laserskårne akrylskærnes mønstre er minutøst forskudt for hinanden med det formål at eliminere ubehagsblænding fra lyskilden. Mønstrene på skærmene er individuelle, hvilket giver forskellige oplevelser af lys- og skyggedannelser. Ved påmontering af afblændingsskærm i bunden af armaturet opnåes et blødt og komfortabelt lys.



## Louise Campbell

Louise Campbell er født i 1970 i København. Da hun er datter af en dansk far og en engelsk mor, voksede hun op og er udlært i begge lande. Efter hun blev færdig på London College of Furniture i 1992, returnerede hun til Danmark og fortsatte sine studier om industrielt design ved Danmarks Designskole, hvor hun blev færdig i 1995



## Product info

### Information

Som tilbehør kan leveres afblændingsskærme til top og bund.

### Montage

Ophæng: Ledning 2x1.0mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m

### Overflade

Hvid mat.

### Materialer

Skærme: Laserskåret mat akryl. Ophæng: Naturanodiseret aluminium.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 450 x 288 x 450 Maks. 3,1 kg | 600 x 360 x 600 Maks. 4,5 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde

1x70W E27

### Information

Som tilbehør kan leveres afblændingsskærme til top og bund.



## Product variants

### Lyskilde

1x70W E27

# Produktbeskrivelse

Nedhængt armatur med skærm  
Koncentriske skærme giver minimalt direkte indkig til lyskilde.  
Fine udskæringer i skærmene skaber organiske lysmønstre.  
Ikonisk design  
Familie med to dimensioner

---

## Montering

Skærme hviler på 3 vandrette stage.  
Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (Kun USA)

---

## Lysbeskrivelse

Primært nedadrettet lys  
Mulighed for montering af afblændingsskærm af transparent hvid akryl i top og bund.

---

## Design

Louise Campbell

---

## Materiale

Skærme: Laserskåret støbt akryl i fire diskrete farver.  
Indvendige stage i mat aluminium.  
Fatning: Porcelæn, E27.  
Baldakin: Kegle Ø 135 mm x højde 23 mm af optrukket aluminium.  
Ledning: Hvid, PVC-belagt, 2,45 m (USA)  
Pendelrør af mat aluminium i toppen sikrer, at armaturet hænger helt vandret.

---

## Vægt

Min.: 3.059 kg Maks.: 4.462 kg

---


## Overflade

Hvid mat


---

# Lysdistributionsdiagram


## Cartesian



## Isolux



## Polar



## Reserve dele & tilbehør

### Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®  
 Collage Ø450/Ø600 pendel ophæng ledn/fatning  
 Collage Ø450 Pendel, afblænd. bundskærm. hvid mat  
 Collage Ø450 Pendel, afblænd.topskærm. hvid mat

### Variant number

5749329034  
 5741094079  
 5741095191  
 5741095201