


# Doo-Wop

Armaturet udsender et primært nedadrettet, blødt lys via den hvidlakerede, kegleformede indre reflektor. Den ydre reflektor, hovedskærmen, bidrager til at dirigere lyset op og ned, samtidig med at formen medvirker til at sprede det blødt diffuserede lys. Hovedskærmens indre oplyses via en åbning i den indre kegleformede reflektor.



**Carl Hansen &  
Son Showroom**



**INGENIØR'NE**

## Product info

### Information

De angivne wattager er maks. wattager. Bemærk at overfladen på messing, kobber og rustfri stål er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Denne proces kan allerede være begyndt, når produktet bliver leveret.

### Montage

Ophæng: Ledning 2x0,75mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

### Overflade

Hvid eller mørk grå, pulverlakeret eller blank messing, kobber eller stål.

### Materialer

Skærm: Optrukket aluminium, messing, kobber eller rustfrit stål. Ophæng: Optrykt aluminium. Stag: Rustfrit stål.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 283 x 245 x 283 Maks. 2,0 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

### Lyskilde

1x60W E27

### Information

De angivne wattager er maks. wattager. Bemærk at overfladen på messing, kobber og rustfri stål er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Denne proces kan allerede være begyndt, når produktet bliver leveret.



## Product variants

### Farve

- ☐ Hvid
- ☒ Kobber
- ☐ Messing
- ☐ Mørk grå
- ☐ Rustfrit stål poleret

### Lyskilde

1x60W E27

# Produktbeskrivelse

Nedhængt armatur i metal.  
Enkelt design.  
Fås i flere forskellige farver.

## Montering

Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (Kun USA)

## Lysbeskrivelse

Blændfrit, primært nedadrettet.

## Design

Louis Poulsen A/S in cooperation with the Navy Buildings Department

## Materiale

Skærm: optrukket aluminium eller messing, 2 mm, hvid pulverlakering indvendigt for diffust lys.  
Indvendig konus af optrukket aluminium, 2 mm, hvid pulverlakering.  
Fatning: Porcelæn, E27.  
Baldakin: Kegel Ø 135 mm x højde 23 mm af optrukket aluminium.  
Ledning: 3 m hvid tekstil (Europa), PVC-belagt. (USA)

## Vægt


Min.: 1.008 kg Maks.: 2.031 kg

## Overflade


Hvid, Kobber, Messing, Mørk grå, Rustfrit stål poleret

# Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



## Reservedele & tilbehør

### Product

Baldakin hvid 2-delt tophat®

Doo-Wop fatning + ledning ophæng

### Variant number

5749329034

5741094613