

Enigma 545

Armaturet udsender et blændfrit, blødt og komfortabelt nedadrettet lys. Skærmenes design sikrer en jævn udlysning af fladen. Den matte overside diffuserer lyset, og den blanke underside sørger for optimal refleksion.



Sinatur Hotel



RealDania

Product info

Montage

Ophæng: Ledning 2x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m

Overflade

Børstet aluminium, klar lakering eller sort, vådmalet. Skærme: Hvid eller sort akryl.

Materialer

Kegle og pendelrør: Lakeret eller vådmalet børstet aluminium. Wireophæng: Rustfrit stål. Skærme: akryl.

Størrelser og vægt



Bredde x højde x længde (mm) | 545 x 970 x 545 Maks. 2,1 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Lyskilde

1x40W GU10



Enigma 825

Enigma 425

Product variants

Farve	Ledningstype	Lyskilde
 Børstet alu	SORT PC	1x40W GU10
 Sort	TRANSP PC	

Design

Shoichi Uchiyama

Vægt


Min.: 1.78 kg Maks.: 2.125 kg

Overflade


Børstet alu, Sort

Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
ENIGMA, SKÆRM Ø120 M/BØSNING	5741086786
ENIGMA, SKÆRM Ø210	5741086799
ENIGMA, SKÆRM Ø310	5741086809
ENIGMA, SKÆRM Ø422	5741086812
ENIGMA, SKÆRM Ø545	5741087099
ENIGMA, SKÆRM 120 M/BØSNING, SORT	5741088878
ENIGMA, SKÆRM 210 SORT	5741088881
ENIGMA, SKÆRM 310 SORT	5741088894
ENIGMA, SKÆRM 422 SORT	5741088904
ENIGMA, SKÆRM 545 SORT	5741088917
ENIGMA 545 OPHÆNG 3M LEDN M/FATN SORT	5741088807
ENIGMA 545 OPHÆNG 3M LEDN M/FATN ALU	5741088810
BALDAKIN HVID 2-DELT, TOPHAT ®	5749329034
BALDAKIN SORT 2-DELT, TOPHAT ®	5749329021