

Produktbeskrivelse JC111

Specificering: Medium kontorstol, synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	540
	Sæde:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
	Samlet:	H:	1180
		B o. Al:	500
		B m. Al:	725
T:		630	
Pakke­data	Vægt	kg	16,0
	Volumen	m ³	0,6



Udstyr		Fordel
Plastdele	Gennemfarvet, sort, lysegrå.	Derfor farveægthed også ved dybe ridser og skrammer.
Ryglæn	Ryglæn middelhøjt, postret, 40 mm skum. Ryglæns­højde­indstilling kan nemt og bekvemt betjenes og tilpasses til brugeren, også i	
Polstring	Sædepolstring: 55 mm skum. Åndingsaktiv takket være uklæbede polstringer.	Meget god siddekomfort.
Mekanik	Synkronmekanik. Stor åbningsvinkel mellem sæde og ryglæn indtil maks. 118°.	Synkronmekanikker fra Interstuhl er udformet, så de understøtter kroppen optimalt i enhver siddeholdning og samtidig letter skift mellem forskellige siddeholdninger.
Sæde­højde­indstilling	Sæde­højde­indstilling, trinløst fra 420 - 530 mm. Selvbærende sikkerhedsgasfjeder.	Også personer uden for DIN-området (altså højere end 192 cm og mindre end 151 cm) kan sidde ergonomisk korrekt.
Vægtregulering	Trinløs indstilling fra 45 - 120 kg.	Individuel tilpasning af ryglæn og modtryk til den siddende persons højde og vægt.
Hjul Ø 65 mm	Hårde dobbelthjul, sort, belastningsafhængigt bremset, til bløde gulvbelægninger. (I henhold til DIN EN 12529).	Stolen ruller ikke væk i ubelastet tilstand, minimeret ulykkesrisiko.
Fodkryds	Gennemfarvet plast, sort.	Derfor farveægthed også ved dybe ridser og skrammer.

Produktbeskrivelse JC111

Specificering: Medium kontorstol, synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	540
	Sæde:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
	Samlet:	H:	1180
		B o. Al:	500
B m. Al:		725	
T:		630	
Pakke-data	Vægt	kg	16,0
	Volumen	m³	0,6



Stolsøjle Søjlefarve svarer til farve på fodkryds. Gennemgående farvegivning af hele modellen.

 Materialeanvendelse Samtlige materialer er sortsrene og genanvendelige. Miljøvenlig.

 Standarder EN 1335 for kontordrejstole. GS-mærke for kontrolleret sikkerhed, testet for skadelige stoffer og ergonomi. Høj sikkerhed og komfort.

 Certificering Kvalitetsstyringssystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) nr. 1221/2009 (EMAS), miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001:2009, Produkt af høj kvalitet.

 Garanti og tilbagetagelse 10 år landtids. Fuld tilbagetagelse og genbrugsgaranti. Gratis udskiftning af dele, inden for den garanterede tid.

 Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.

Produktbeskrivelse JC111

Specificering: Medium kontorstol, synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	540
	Sæde:	H:	420-530
		B:	500
		T:	460
	Samlet:	H:	1180
		B o. Al:	500
		B m. Al:	725
T:		630	
Pakke­data	Vægt	kg	16,0
	Volumen	m ³	0,6



Tilbehør		Fordel
Hjul	Bløde, belastningsafhængigt bremsede dobbelthjul til hårde gulve (I henhold til DIN EN 12529).	Stolen ruller ikke væk i ubelastet tilstand, minimeret ulykkesrisiko.
Fodkryds	Poleret aluminium og lysegrå plast.	Meget stor stabilitet, lang levetid. Eksklusivt udseende.
Sædedybdejustering	Forskydelig sædeflade til individuel indstilling af sædedybden. Indstillingsområde 60 mm.	
Indstilling af sædehældning	Indstillelig, +4,9°	På grund af hældningen bliver bækkenet mere stejlt, rygsøjlen rettes op, rundryggethed undgås.
Lændestøtte	Indstillelig i dybden (10 mm).	Med en mekanisk drejebæ­vægelse kan lændestøtten, der er integreret i rygp­olstringen, justeres i dybden og tilpasses til den siddende persons fysik. Således muliggøres en individuel støtte omkring lænd og rygsøjle.
Armlæn	2D T-armlæn, indstillelige i højde og bredde, bløde. 3D T-armlæn, indstillelige i højde, bredde og dybde, bløde. 4D T-armlæn,	Ved hjælp af armlæn opnås en aflastning af hals- og nakkemus­kulaturen.
Betræksmaterialer	Flere stofkvaliteter og læder i diverse farver.	Mange muligheder for udformning af stolen.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.