

# Moser

Armaturet udsender et ensartet og blødt lys. Glassets kvalitet og tykkelse betyder at armaturet, uanset lyskilde, optræder meget ensartet. Armaturet er velegnet til både høj og lav montering.



**Sommerhus  
Liseleje**



**Yokohama College of Dental Care and  
Health Sciences**

## Product info

### Information

Benyttes en glødelampe E27, er maks. wattagen: Ø 185: 40W, E27 Ø 205: 40W, E27 Ø 250: 60W, E27 Ø 185 og Ø 205 bruger samme ophæng.

### Montage

Ophæng: Ledning 2x0,75mm<sup>2</sup>. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

### Overflade

Mat hvidt opalt glas.

### Materialer

Skærm: Mundblæst Mat hvidt opalt glas. Ophæng: Poleret aluminium.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 205 x 285 x 205 Maks. 1,2 kg | 185 x 255 x 185 Maks. 1,0 kg | 250 x 360 x 250 Maks. 1,6 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

### Lyskilde

1X40W E27

### Information

Benyttes en glødelampe E27, er maks. wattagen: Ø 185: 40W, E27 Ø 205: 40W, E27 Ø 250: 60W, E27 Ø 185 og Ø 205 bruger samme ophæng.



## Product variants

Dimension	Lyskilde
Ø 185	1X40W E27
Ø 205	1x60W E27
Ø 250	

# Produktbeskrivelse

Glaspendel  
Ikonisk design  
Familie i tre størrelser

## Montering

Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (kun USA)

## Lysbeskrivelse

360°-fordeling  
Blændfri

## Design

Anu Moser

## Materiale

Skærm: Opalt mundblæst glas.  
Ophængskroge af poleret aluminium.  
Glashuller foret med sorte silikonepakninger.  
Fatning (glødelampe): Porcelæn, E27.  
Fatning (kompaktlysør): Polykarbonat, GX24q-3 base, til kompaktlysør.  
Baldakin (glødelampe): 5,3" diameter x 0,9" høj kegle af optrukket aluminium. Baldakin (kompaktlysør): Kegle af optrukket aluminium: Ø 6,6" x højde 2,7".  
Ledning: PVC-belagt med grå, flettet kappe, 4 m (USA)  
Til variant med kompaktlysør: Elektronisk forkobling 120-277 V i baldakin. (kun USA)

## Vægt

Min.: 0.963 kg Maks.: 1.598 kg

## Dimensioner


Ø 185, Ø 205, Ø 250

## Overflade


Mat hvidt opalt glas

# Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



## Reservedele & tilbehør

**Product**

- BALDAKIN SORT 2-DELT, TOPHAT ®
- MOSER Ø185, MAT HVIDT OPALT GLAS
- MOSER Ø205, MAT HVIDT OPALT GLAS
- MOSER Ø250, MAT HVIDT OPALT GLAS
- MOSER PENDEL, PAKNINGER TIL GLAS (1 SÆT)

**Variant number**

- 5749329021
- 5741086359
- 5741086388
- 5741086414
- 5741087714