

LUXO

Motus Flat

motus is movement



Beskrivelse

Motus is movement

Det geniale fjedresystem lader din hånd bevæge hovedet på Motus Flat ubesværet i alle retninger.

Motus Flat

Denne alsidige bordlampe har et fjedresystem med tre samlinger. Motus Flat har et asymmetrisk lys, der giver en behagelig arbejdsplads uden refleksioner. Motus Flat er dæmpbar som standard og kan også leveres med Tuneable White teknologi, så du kan indstille den ønskede farvetemperatur og intensitet. Som en mulighed er Motus Flat også tilgængelig med en indbygget bevægelsessensor. Sensoren tænder lampen, når der registreres bevægelse og den slukker efter en periode med inaktivitet.

Monteringsmuligheder (tilbehør skal vælges for en komplet bordlampe)

Motus Flat kan monteres på en bordfod eller med bordklemme. Den kan også monteres i bordpladen med en specielfremstillet bordbøsning eller på væg med et specielt vægbeslag.

Induktiv opladning

Med Motus Flat induktiv opladning, har du et opladningssted i bordfoden, der er let tilgængelig. Det er nemt at placere din smartphone uden tilslutning af kabler.

Tekniske specifikationer

Tilslutning

18W Plug-in strømforsyning med 1,5 meter sort kabel. 100-240V AC 50/60 Hz.

Lyskilde

LED 800 lumen ud.
Farvetemperatur 3000K. Farvegengivelse index (CRI) er 90.
Tuneable White (CCT 4000/3300/2700K)
Trinløst dæmp (ned til 10%)

Timer

En timer er integreret. Lyset slukkes automatisk efter 9 timer. Dette kan også programmeres til 4 timer. Se brugervejledningen for mere information.

Optik

Klar linse med asymmetrisk lys

Armteknologi og bevægelse

Fjederbalanceret arm med led i midten af armen, ved bordfod og hoved.

Total armlængde 78 cm. Hoved Ø10,5 cm Pitch, Yaw & Roll* bevægelse i lampehovedet for nem placering af hoved/lys. *Pitch (op-ned) Yaw (side-til-side) Roll (side-op-side-ned).

Tilbehør

Bordlampe og monteringsstilbehør sælges separat: Monteringsstilbehør skal vælges for komplet bordlampe. Se monteringsvejledning til alt tilbehør i brugervejledningen.

Bordfod - Bordfod til fri placering på skrivebordet

Induktiv opladning - Bordfod med en integreret induktiv ladeplade

Bordklemme - Bordklemme til montering på bordkant

Integreret beslag - Rundt beslag til nedsænket montering i et skrivebord

Vægbeslag - Vægbeslag til fri placering på væg


Armaturhus materiale og farve

Arm og hoved i sort eller hvidt pulverlakeret aluminium. Bordfod i pulverlakeret zink. Induktiv ladeplade i hvid eller sort gummi.

Certifikat

Mulighed for at levere en miljøvaredeklaration (EPD)

Illustrationer



Billeder



