

LUXO

Motus Pendant

motus is movement



Beskrivelse

En lille pendel, der supplerer Motus familien. Motus Pendant leveres i 3 størrelser og vil passe ind i de fleste projekter. Velegnet for montering over et lille bord eller i grupper over en sofagrube. Selvom den er beskeden af størrelse, er lysudbyttet fremragende, hvilket gør Motus Pendant til mere end blot et dekorativt element i rummet.

Tekniske specifikationer

Tilslutning

5-polet 2x2,5 mm² push-in terminalblok for nettilslutning i baldakin.
2-polet 2,5 mm² push-in terminalblok i baldakin for +/- forbindelse fra driver til LED.

Montering

2 eller 5 meter halogen/PVC fri tekstilkabel i hvidt eller sort

Driver

DALI driver kombineret med switch dæmp for dæmp med tryknap Driver monteret i baldakin eller som in-track driver til skinner.

Lyskilde

LED 700 - 1400 lumen ud.
Farvetemperatur 2700, 3000 eller 4000 K, CRI Ra 80 (90 på forespørgsel). MacAdams 3.

Optik

En oval opal afdækning i stålskærmen

Armaturhus materiale og farve




Pulverlakeret stålskærm i mat sort eller hvid.
Kan også leveres i Luxo Colour Concept, se farvekoder herunder:

Estate Green - S 4520-G
Pleasant Green - S 2520-G30Y
Silk Teal - S 2015-B70G
Mild Citrus - S 1015-G50Y

Design

Stålskærm i Ø180, Ø250 eller Ø330.

Illustrationer



Billeder



