

NJP GULV


NJP Gulv - 5744165141

Armaturet udsender et direkte og blændfrit horisontalt lys, og samtidig reflekteres en del af lyset bagud af hovedet og oplyser således den øverste del af armen. Armaturhovedets ergonomiske design former lyset og medvirker til optimal retning på lyset. Et simpelt mekanisk system giver stor bevægelsesfrihed, så lyset altid kan indstilles optimalt i arbejdsområdet. Skærmen er hvidlakeret på indersiden, hvilket giver et komfortabelt, diffuseret lys.



nendo – Oki Sato

Designstudiet nendo er synonymt med designeren Oki Sato, som er født i 1977 i Toronto, Canada. Han grundlagde designstudiet nendo i 2002. nendo betyder "ler" på japansk – eller mere specifikt "formgivning af ler" såsom modellervoks.



Product info

Information

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. fod. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 1,7m. Afbryder: På hoved. Timerfunktion: 4timer/8timer. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop. Armaturet har to dæmp indstillinger.

Overflade

Hvid, Sort eller Lys Aluminium Grå, pulverlakeret.

Materialer

Fod/base: Stål. Arme og lampehoved: Aluminium. Led: Anodiseret aluminium. Stel: Aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 260 x 1250 x 560 Maks. 7,2 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP20. Schutzklasse: II.

Lyskilde

LED 2700K 10W
Lumen: 529

Information

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. fod. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.



Lignende produkter



NJP Bord



NJP Væg






NJP Mini

Lysdistributionsdiagram

Cartesian

Isolux

Polar



Reservedele & tilbehør

Product

Variant number

- NJP GULV, FOD SORT
- NJP GULV, FOD HVID
- NJP Floor Dark Grey base
- NJP Floor Light Grey base
- Adaptor 12V sort
- Adaptor 12V hvid
- NJP bøsning plast
- NJP replacement kit LED w/wire 27K
- NJP replacement kit LED w/wire 3K

- 5744165112
- 5744165125
- 5744165837
- 5744165840
- 5744164867
- 5744164870
- 5744165183
- 5744165947
- 5744165976

Dataspecifikationer

Farve	White
Bredde	260
Indbygningshøjde	-
Klasse	II
Standby (W)	-
Startstrøm	-
Kelvin	2700
SDCM	3
Watt	10
Light control	-
UGR transversal / aksial	19.3/19.3
Driver life	-

Længde	560
Højde	1250
IP-klasse	20
Nettovægt	7.2
Effektfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.53/0.46
Lyskilde	LED 2700K 10W
CRI	97
Lumen	529
Efficacy	53
Min. dæmpniveau (%)	50
L80B50 (timer)	>100.000