

NJP Væg

Armaturet udsender et direkte og blændfrit horisontalt lys, og samtidig reflekteres en del af lyset bagud af hovedet og oplyser således den øverste del af armen. Armaturhovedets ergonomiske design former lyset og medvirker til optimal retning på lyset. Et simpelt mekanisk system giver stor bevægelsesfrihed, så lyset altid kan indstilles optimalt i arbejdsområdet. Skærmen er hvidlakeret på indersiden, hvilket giver et komfortabelt, diffuseret lys. Armaturet kan leveres med 2 forskellige armlængder hvilket optimerer anvendeligheden.



nendo – Oki Sato

Designstudiet nendo er synonymt med designeren Oki Sato, som er født i 1977 i Toronto, Canada. Han grundlagde designstudiet nendo i 2002. nendo betyder "ler" på japansk – eller mere specifikt "formgivning af ler" såsom modellervoks.



Set location -
The Qvest



Wohnidee suits in Radisson Blu Hotel

Product info

Information

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. beslag. Vægmontage afhængig af valgt armlængde, kort eller lang. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

Montage

Ledningstype: plast. Ledningslængde: 3,3m (kort arm). 2,3m (Lang arm). Afbryder: På hoved. Timerfunktion: 4timer/8timer. Vægbeslag: Afhængig af valgt armlængde. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop. Armaturet har to dæmp indstillinger.

Overflade

Hvid, sort, lys alu grå eller mørk alu grå. pulverlakeret.

Materialer

Arme og lampehoved: Aluminium. Led: Anodiseret aluminium. Vægbeslag: aluminium.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 150 x 600 x 600 Maks. 1,5 kg | 150 x 200 x 300 Maks. 0,8 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.


Lyskilde

LED 2700K 10W

Lumen: 529

Information

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. beslag. Vægmontage afhængig af valgt armlængde, kort eller lang. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.



Produktfamilie



NJP Mini



NJP Bord



NJP Gulv

Product variants

Farve	Montage	Ledningstype	Lyskilde	Lumen
☐ Hvid	Kort arm	Hvid pc	LED 2700K 10W	529
☐ Lys aluminium grå	Lang arm	Sort pc	LED 3000K 10W	550
☐ Mørk aluminium grå				
☐ Sort				

Design

nendo

Vægt


Min.: 0.778 kg Maks.: 1.531 kg

Overflade


Hvid, Lys aluminium grå, Mørk aluminium grå, Sort

Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
Adaptor 12V sort	5744164867
Adaptor 12V hvid	5744164870
NJP bøsning plast	5744165183
NJP VÆG BESLAG LANG SORT	5743163160
NJP VÆG BESLAG LANG HVID	5743163173
NJP VÆG BESLAG LANG MØRK ALU GRÅ	5743163351
NJP VÆG BESLAG LANG LYS ALU GRÅ	5743163364