

Ovelo

LED arbejdslampe

LUXO



Med sit unikke design og metalkonstruktion, vil den imponerende arbejdslampe skille sig ud i ethvert kontormiljø. Den har et særlig godt lysudbytte, og en arm med overdækket fjeder, lang rækkevidde og stor fleksibilitet, på trods af sin beskedne størrelse. Ovelo anvender moderne dæmpbare lysemitterende dioder (LED). Det har endda en timer: Ovelo automatisk slukker af sig selv efter 4 eller 9 timer for at spare energi. Standard version med bordklemme. Vægbeslag eller andet tilbehør kan bestilles separat. Farver: Hvid, sort eller alu-grå.

Betydningen af god kontorbelysning

Følg dette link for at læse mere om betydningen af god belysning på arbejdspladsen, og hvordan en skrivebordslampe kan hjælpe dig med at opnå et bedre arbejdsmiljø:

• [Guide til optimal belysning på skrivebordet](#)

LED: Fremtidens lyskilde

Ovelo er udstyret med state-of-the-art lysdioder, som giver et varmt lys. Lysdioder har en utrolig lang levetid. Dioderne i Ovelo har en forventet levetid på 50.000 timer. Det betyder 25 år eller mere med normal brug. Du behøver aldrig at udskifte lyskilden!



Ovelo

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

Leveres med 1xintegreret LED-modul 6W. korreleret farvetemperatur (CCT) er 3250 K, Farvegengivelse index (Ra) er 90.

MATERIALE & FARVE

Stålarmlarm og aluminium skærm. Farver: hvid, sort eller alu-grå.

MONTERING

Standard med bordklemme (Ovelo klemme) eller med bordfod. Integreret bordholder, vægbeslag eller panel/skinnebeslag er tilgængelig på forespørgsel.

OPTIK

Asymmetrisk lysfordeling. Hvid, polycarbonat reflektorer.

STRØMFORSYNING

Plug-in 20V strømforsyning.

ARM TEKNOLOGI & BEVÆGELSE


Parallelført fjederafbalanceret arm. Armlængde er 70 cm. Op-og-ned og side til side hoved bevægelse.

TIMER


En timer er integreret. Lyset slukker automatisk efter 4 eller 9 timer.

Ovelo

MÅLSKITSE




Ovelo




Ovelo (USA)

LYSFORDELINGSKURVER



Ovelo

ENERGY LABEL



Ovelo

GALLERI



Ovelo



Ovelo