


# Panthella Gulv

Armaturet udsender et blændfrit, blødt og behageligt lys.  
Skærmen i opal akryl skaber et diffust, behageligt lys  
takket være den semitransparente skærm, den  
nedadrettede refleksion fra inderskærmen og refleksionen  
fra den trompetformede fod.



## Verner Panton

Verner Panton (1926-1998) er berømt for sin inspirerende og farverige personlighed. Han var en unik person med en speciel sans for farve, form, lysets funktion og rummelighed. Gennem sin karriere introducerede Verner Panton en række moderne lamper, som havde personlighed og helt anderledes end hans samtidige skandinaviske arkitekter.



## Carl Hansen & Son Showroom

## Product info

### Montage

Ledning: Plastledning med stik. Ledningslængde: 2,5 m. Lyddæmpning: Tænd/sluk-knap på ledningen. Diffuser med bajonetlås.

### Overflade

Hvid, opal akryl.

### Materialer

Skærm: Sprøjtstøbt, hvid, opal akryl. Fod: Sprøjtstøbt ABS. Armaturhus: Sprøjtstøbt ABS. Afskærmning: Sprøjtstøbt opal PMMA.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 500 x 1311 x 500 Maks. 5,7 kg

### Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II uden jordning.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde


1x53W E27




## Produktfamilie



Panthella MINI




Panthella Portable



Panthella Bord 320



Panthella Portable Metal



Panthella Portable V2



Panthella Bord

## Product variants

### Lyskilde

1x53W E27

# Produktbeskrivelse

Moderne, helt hvidt armatur, flytbart  
Ikonisk minimalistisk design  
Matchende bordversion fås også.

---

## Montering

Flytbart armatur til almindelig stikkontakt.

---

## Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blødfrit og behageligt lys.  
Den halvkugleformede skærm reflekterer lyset nedad.

---

## Design

Verner Panton

---

## Materiale

Skærm: Opal akryl, 1,5 mm.  
Fod: Hvid, sprøjetstøbt ABS, 1,5 mm.  
Stander: Ekstruderet stål, 1,5 mm, hvid, vådlakeret.  
Afbryder: Tænd/sluk, plast, placeret på ledningen.  
Fatning: Porcelæn, E27.

---

## Vægt

5.734

---

## Overflade

Hvid opalt akryl

# Lysdistributionsdiagram

CartesianIsoluxPolar

□ □ □

## Reserve dele & tilbehør

Product	Variant number
Panthella Gulv skæmholder klar	5744610052
Panthella Gulv komplet mellemrør	5744163295
Panthella Gulv øvre trompet	5744163305
Panthella Gulv 3xstag m. møtrik+skive	5744610531
Panthella Gulv diffuser V2	5744167518
Panthella Gulv bajonetbase V2	5744167521
Panthella Gulv skærm V2	5744167547
Panthella Gulv rør malet V2	5744167550
Panthella Gulv øvre trompet V2	5744167563
Panthella Bord/Gulv kuglemøtrik	5744610049
Fodafbryder rund hvid On/Off	5717000013