

PH 2/1 Bord

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som er baseret på en logaritmisk spiral, hvor lyskildens brændpunkt er placeret i spiralens centrum. Det mundblæste trelags opale glas, som er blankt på ydersiden og sandblæst på indersiden, udsender et blødt og diffust lys.



Private residence, Sipoo



Vinbar Ved Stranden

Product info

Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 1,75m. Afbryder: På ledning.

Overflade

Højglansforkromet, sort metalliseret eller messing metalliseret. Hvidt opalt glas.

Materialer

Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Topplade: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, drejet messing. Fod og stander: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 200 x 355 x 200 Maks. 1,5 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Lyskilde

1x33W QT-ax 14 G9




Produktfamilie



PH 2/1 Stammekrone



PH 2/1 Væg



PH 2/1 Pendel

Product variants

Farve	Ledningstype	Lyskilde
<input type="radio"/> Højglansforkromet	HVID PC	1x33W QT-ax 14 G9
<input type="radio"/> Messing metalliseret	<input type="radio"/> SORT PC	
<input type="radio"/> Sort metalliseret		

Design

Poul Henningsen

Vægt


Min.: 1.476 kg Maks.: 1.477 kg

Overflade


Højglansforkromet, Messing metalliseret, Sort metalliseret

Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product	Variant number
PH 2/1, GLAS MELLEMSKÆRM	5741084940
PH 2/1, GLAS UNDERSKÆRM	5741084953
PH 2/1, GLAS OVERSKÆRM	5741084937
PH 2-1 BORD, SKÆRMHOLDER	5744164320
PH 2-1 BORD, SKÆRMHOLDER SORT PVD	5744164333
PH 2-1 BORD, SKÆRMHOLDER MESSING PVD	5744164362
PH 2-1, UNDERSKÆRM, AMBER GLAS	5744169396
PH 2/1, MELLEMSKÆRM, AMBER GLAS	5744169406
PH 2/1, OVERSKÆRM, AMBER GLAS, BORD	5744169419