


PH 2/1 Væg

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



**Yokohama
College of
Dental Care and
Health Sciences**



Private residence, Sipoo

Product info

Montage

Ledningslængde: 2,9m. Afbryder: På vægflange.

Overflade

Hvidt opalt glas. Højglansforkromet.

Materialer

Fatningshus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Bagdåse: Højglansforkromet, optrukket messing. Arm: Højglansforkromet, messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 200 x 165 x 296 Maks. 2,1 kg

Klasse


Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde


1x20W E14




Produktfamilie



PH 2/1 Stammekrone



PH 2/1 Bord



PH 2/1 Pendel

Product variants

Lyskilde

1x20W E14

Design

Poul Henningsen

Vægt


2.056

Overflade


Hvidt opalt glas

Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product

PH 2-1 glas mellemskærm
PH 2-1 glas underskærm
PH 2-1 glas overskærm F/Bord+Væg+St.Kr.
PH 2-1 skærmholder komplet

Variant number

5741084940
5741084953
5741084937
5741086333

