


PH 3½-2½ Glas Bord

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er udført i mundblæst opaliseret trelags glas, blankt på ydersiden og sandblæst mat på indersiden, hvilket giver en blød og diffus lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



Product info

Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,5m. Afbryder: På ledning.

Overflade

Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret. Hvidt opalt glas.

Materialer

Skærme: Mundblæst hvidt opalt glas. Topplade: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, optrukket messing. Fod og stander: Højglansforkromet, messing metalliseret eller sort metalliseret, messing.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 330 x 450 x 330 Maks. 3,0 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Lyskilde

1x60W E14

Produktfamilie



PH 3½-2½ Gulv



PH 3½-3 Pendel



PH 3½-2½ Bord



PH 3½-3 Glas Pendel



Product variants

Farve	Ledningstype	Lyskilde
☐ Højglansforkromet	Hvid pc	1x60W E14
☐ Messing metalliseret	Sort pc	
☐ Sort metalliseret		

Design

Poul Henningsen

Vægt


Min.: 2.922 kg Maks.: 2.98 kg

Overflade


Højglansforkromet, Messing metalliseret, Sort metalliseret

Lysdistributionsdiagram





Cartesian




Isolux




Polar




Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product

Finger skruer SS M3X12 (3 stk) under
 Finger skruer SS M2X8 (3 stk) mellem
 Finger skruer mess rå M2X8 (3 stk) mellem
 Finger skruer mess rå M3X12 (3 stk) under
 PH 3½-2½ glas mellemkærm
 PH 3½-2½ glas underskærm
 PH 3½-2½ Gulv/Bord glas overskærm

Variant number

5744610528
 5744611116
 5744611271
 5744611284
 5744162241
 5744162254
 5744162267