



PH 4/3 Bord

Armaturet er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som sender størstedelen af lyset nedad. Skærmene er af metal og hvidlakerede, hvilket sikrer en diffus og komfortabel lysudsendelse.



Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



A private
Residence TG



Ballywalter

Product info

Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,9m. Afbryder: På ledning.

Overflade

Hvid, pulverlakeret. Højglansforkromet.

Materialer

Skærme: Optrukket aluminium. Fod: Højglansforkromet, optrukket messing. Stander: Højglansforkromet, stål. Trekantstykke: Sort sandblæst, sprøjtetstøbt bakelit.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 450 x 540 x 450 Maks. 3,0 kg

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Lyskilde

1x100W E27



Produktfamilie



PH 4/3 Pendel

Product variants

Lyskilde

1x100W E27

Produktbeskrivelse

Flytbart armatur.

Ikonisk minimalistisk design

De tre skærme er dimensioneret til at give optimal belysning og komfort.

Skærmens indvendige overflade er matteret hvidlakerede, så lyset diffuseres.

Medlem af en familie af produkter i mange forskellige størrelser og typer.

Montering

Flytbart armatur til almindelig stikkontakt.

Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blændfrit, primært nedadrettet lys.

Design

Poul Henningsen

Materiale

Skærme: Optrukket aluminium, 1,5 mm, hvid, vådlakeret.

Skærmholdere: Stanset stål.

Fatningsholder og trekantstykke ved fod: Sort, sprøjtstøbt bakelit.

Fodplade: Forkromet stål.

Stander: Ekstruderet stål, forkromet, 1,5 mm.

Afbryder: Tænd/sluk, plast, placeret på ledningen.

Fatning: Porcelæn, E27.

Vægt


2.953

Overflade


Hvid

Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



Reservedele & tilbehør

Product

PH 4-3 Bord fingermotrik m/skive
 PH 4-3 Bord mellem/under skærmsæt ny
 PH 4-3 Bord overskærm ny
 PH 4-3 Bord nippel
 PH 4-3 Bord fatningshus
 PH 4-3 Bord fatningsbøjle

Variant number

5744610230
 5744610829
 5744610926
 5744610515
 5744610696
 5744610706