


# PH 80

Armaturet udsender et diffust og symmetrisk lys. Den primære del af lyset styres nedad, og de opaliserede akrylskærme giver et behageligt rumlys. Den øverste reflektors røde farve er med til at give lyset en varmere glød.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i København.



## Product info

### Montage

Ledningstype: Plast med stikprop. Ledningslængde: 2,6m. Afbryder: På ledning.

### Overflade

Opalt akryl. Højglansforkromet.

### Materialer

Skærme: Trykstøbt opalt akryl. Topdæksel: Sort, sprøjestøbt polykarbonat. Fod: Sort, trykstøbt ABS. Stander: Højglansforkromet, stål.

### Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 550 x 1315 x 550 Maks. 7,4 kg

### Klasse


Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

### Bemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

### Lyskilde

1x70W E27



## Product variants

### Lyskilde

1x70W E27

# Produktbeskrivelse

Flytbart armatur.  
Ikonisk minimalistisk design  
De tre skærm er dimensioneret til at give optimal belysning og komfort.  
Den øverste afdækning er rød for at tilføje varme til lyset.  
Medlem af en familie af produkter i mange forskellige størrelser og typer.

---

## Montering

Flytbart armatur til almindelig stikkontakt.

---

## Lysbeskrivelse

Armaturet udsender et blændfrit og behageligt lys.

---

## Design

Poul Henningsen

---

## Materiale

Skærm: Opal akryl, 1,5 mm.  
Skærmholdere: Klar polykarbonat.  
Øverste afdækning: Sort og rød polykarbonat.  
Fodplade: Sprojtstøbt sort ABS, 1,5 mm.  
Stander: Ekstruderet stål, forkromet, 1,5 mm.  
Afbryder: Tænd/sluk, plast, placeret på ledningen.  
Fatning: Porcelæn, E27.

---

## Vægt

7.401


---

## Overflade


Hvid opalt akryl/højglansforkromet

# Lysdistributionsdiagram


Cartesian



Isolux



Polar



## Reserve dele & tilbehør

Product	Variant number
PH 80 overskærm	5744610298
PH 80 mellemskærm	5744610638
PH 80 underskærm	5744610641
PH 80 topdæksel rød/sort	5744610667
PH 80 fatningskjuler m/ben	5744610654
PH 80 Gulv standerør forkromet	5744610793
Fodafbryder rund sort On/Off	5717000000