



SCREENIT STANDARD

ScreenIT Standard leveres til en meget overkommelig pris. Kombinér tekstil, lynlås eller søm efter ønske. Skærmen har en solid kerne dækket med et skumlamineret tekstil aht. lydabsorbering. Hulmønstre fra yderkant: 150 mm. Den kan også anvendes som opslagstavle, eller der kan monteres en toolbar til tilbehør. Maksimal belastning 6 kg.

Pladetykkelse 20 mm gælder for følgende mål. Skærme H: 650 mm: Klembeslag = H: 450 mm over bord. Bordbeslag = H: 430 mm over bord. Skærme H: 800 mm: Klembeslag = H: 600 mm over bord. Bordbeslag = H: 580 mm over bord.

YDERLIGERE TEKST

ScreenIT Standard

Lydabsorberende bordskærm med en 10 mm MDF-plade, beklædt med 5 mm skumlamineret stof på hver side. Belastning op til 6 kg.

Tykkelse i alt: 20 mm. Mål: (vælg nedenfor). Højde: (vælg nedenfor). Afrundede hjørner, radius 35. Beslag fås i sølv, hvid og sort. Bestilles separat.

Beklædt på begge sider med: f.eks. Lido 200 (132 tonet). Søm og lynlås rundt om hele skærmen i farve: f.eks. rød.

Certifikat (gyldigt 03.06.2019):

ISO 10053 Afskærmning, SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Lydabsorption og SS 25269

N10-værdi størrelse 1600x650x20 = 37

Svanemærket med tekstiler (gyldigt 03.06.2019): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

Se <https://www.gotessons.com/en/desk-screens/screenit-standard> for opdaterede oplysninger

Standardmål:

H. 650 med B. 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

Højde 650 mm (450 over bord)

H. 800 med B. 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

Højde 800 mm (600 over bord)

Kontakt Götessons for tilpassede mål.

ARTIKLER

ART. NR.	STÖRRELSE / BESKRIVELSE	B:	H:	D:
640080-	ScreenIT Standard	800	650	20
640120-	ScreenIT Standard	1200	650	20
640140-	ScreenIT Standard	1400	650	20
640160-	ScreenIT Standard	1600	650	20
640200-	ScreenIT Standard	2000	650	20
640180-	ScreenIT Standard	1800	650	20
663080-	ScreenIT Standard	800	800	20
663120-	ScreenIT Standard	1200	800	20
663140-	ScreenIT Standard	1400	800	20
663160-	ScreenIT Standard	1600	800	20
663180-	ScreenIT Standard	1800	800	20
663200-	ScreenIT Standard	2000	800	20