



SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET

Et tykkere alternativ til ScreenIT Standard der kan klare en belastning op til 25 kg. Bygget med en 16 mm tyk MDF-plade, beklædt med lamineret tekstil med en samlet tykkelse på 26 mm. Hulmønstre fra yderkant: 250 mm.

Pladetykkelse 20 mm gælder for følgende mål. Skærme H: 650 mm: Bordbeslag = H: 430 mm over bord.
Skærme H: 800 mm: Bordbeslag = H: 580 mm over bord.

YDERLIGERE TEKST

ScreenIT Standard Forstærket

Lydabsorberende bordskærm med en 16 mm MDF-plade, beklædt med 5 mm skumlamineret stof på hver side. Belastning op til 25 kg.

Tykkelse i alt: 26 mm. Mål: (vælg nedenfor). Højde: (vælg nedenfor). Afrundede hjørner, radius 35. Beslag fås i sølv, hvid og sort. Bestilles separat.

Beklædt på begge sider med: f.eks. Lido 200 (132 tonet). Søm og lynlås rundt om hele skærmen i farve: f.eks. rød.

Tilbehør: Freewall funktionsliste

Certifikat (gyldigt 03.06.2019):

ISO 10053 Afskærmning, SS-EN 1023 Stabilitetstest, ISO 354 Lydabsorption og SS 25269

N10-værdi størrelse 1600x650x20 = 37

Svanemærket med tekstiler (gyldigt 03.06.2019): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

Se <https://www.gotessons.com/en/desk-screens/screenit-standard-reinforced> for opdaterede oplysninger

Standardmål:

H. 650 med B. 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

Højde 650 mm (450 over bord)

H. 800 med B. 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

Højde 800 mm (600 over bord)

Kontakt Götessons for tilpassede mål

TEKSTILKOLLEKTIONER

Event Screen + fra Gabriel, Mica fra Gabriel, Hush fra Gabriel, Xpress fra Gabriel, Cara fra Camira, Slope fra Nevotex, Carlow fra Camira, Lido fra Nevotex, Radio fra Fidivi, Houston Reflect fra Nevotex, Noble Lux fra Tyggrossisten, Konstläder fra Tyggrossisten, Rivet fra Camira, Twist fra Gabriel, Götessons fra Bogesunds, Bond fra Gabriel, Hint fra Kvadrat, Synergy fra Camira, Blazer fra Camira, Remix fra Kvadrat

SØMME

LYNLÅSE

ARTIKLER

ART. NR.	STÖRRELSE / BESKRIVELSE	B:	H:	D:
500080-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	800	650	26
500120-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1200	650	26
500140-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1400	650	26
500160-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1600	650	26
500180-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1800	650	26
500200-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	2000	650	26
558080-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	800	800	26
558120-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1200	800	26
558140-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1400	800	26
558160-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1600	800	26
558180-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	1800	800	26
558200-	SCREENIT STANDARD FORSTÆRKET	2000	800	26